

Rekvisisjonsskjema Porfyrisjukdomar

Skal fyllast ut av lege/helsepersonell

Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi Tlf. 55 97 31 00

Seksjon for porfyrianalyser

Føretak

Eining/legekontor

Lege (fullt namn)

HPR-nr.

Adresse

Tlf.nr.

Kopi ønskast til

Fødselsnr.

Pasientnamn

Adresse

Poststad

Prøva tatt KL.

Prøvesvar Helsenorge og Kjernejournal

Er formålet helsehjelp? Ja Nei

Har pasienten reservert seg mot deling? Ja Nei

Betalast av: Poliklinikk/Helfo Innlagd på sjukehus

UTGREIING AV MOGLEG PORFYRISJUKDOM

Utgreiing av porfyrisjukdom hos symptomatisk pasient

Prediktiv testing av «frisk person»

Ved prediktiv testing er genetisk rettleiing påkravd i forkant.

Ta kontakt med Napos (tlf. 55 97 31 70)

Kjend porfyrisjukdom i slekta: Ja Nei Veit ikkje

Dersom ja, kva porfyrisjukdom

OPPFØLGING AV KJEND PORFYRISJUKDOM

Diagnose: PCT AIP EPP PV HCP HEP CEP

Regelmessig kontroll Mistanke om forverring/ny sjukdomsperiode Kontroll under behandling Anna årsak

KLINISKE OPPLYSNINGAR

Ved pågåande eller nylege symptom, t.d. siste veke, hak av «Ja, nå».

Angi nærmare tidspunkt for symptom under «utfyllande klinisk informasjon».

Hudsymptom

Ja, nå Tidlegare

Blærer, vesiklar og skjør hud på solutsette område

Akutte smerter i huda etter soleksponering

Symptom frå ung alder

Utfyllande klinisk informasjon

Symptom på akutt porfyrisjukdom

Ja, nå Tidlegare

Akutte, intense magesmerter

Varigheit > 24 timar

Opioidkrevjande/innlagd på sjukehus

Nevrologiske eller psykiatriske symptom/funn

Behandla med:

Ja Nei

Normosang (siste 2 veker)

Hiprex (siste 3 dagar mtp. analyseinterferens)

Blodtapping/klorokin (pågåande)

PRØVEMATERIALE – NB! MÅ VERNAST MOT LYS!

Utgreiing:

20 mL urin

2 x 3 mL EDTA-blod

4 mL heparinblod

10 mL feces

Oppfølging av kjend diagnose:

AIP og PCT: 20 mL urin

PV og HCP: 20 mL urin, 4 mL heparinblod

EPP: 3 mL EDTA-blod, 4 mL heparinblod

CEP og HEP: som ved utgreiing

- Merk prøverøyra med prøvedato, namn og fødselsnummer (direkte på prøverøyra).
- Vern røyra mot lys (f.eks. med aluminiumsfolie) og hald kjølig til sending.
- Urin og feces må takast på prøveglas utan tilsetning. Blod skal sendast usentrifugert.
- Send ekspress til: Haukeland universitetssjukehus, Felles prøvemottak, Jonas Lies vei 91B, 5021 BERGEN

- For meir informasjon om bestilling av prøvetakingsutstyr, prøvetaking og innsending sjå [analyseoversikten.no](#)

FYLLAST UT AV LABORATORIET VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Prøvemateriale Antal Analysar : Kommentar:

Urin

.....

☐ UAP

Feces

.....

☐ UTP

EDTA blod

.....

☐ UPORFRAK

Heparinblod

.....

☐ FPORFRAK

Anna (angje kva)

.....

☐ PPORF☐ PROTO☐ evt DNA

Mottatt laboratoriet:

DATO:

SIGN: