

## Blodsuktermålinger for \_\_\_\_\_

*Normale verdier (behandlingsmål) for blodsukker:*

*Før frokost <5,3 mmol/l*

*2 timer etter at måltidet startet <6,7 mmol/l*

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

# Blodsuktermålinger for \_\_\_\_\_

*Normale verdier (behandlingsmål) for blodsukker:*

*Før frokost <5,3 mmol/l*

*2 timer etter at måltidet startet <6,7 mmol/l*

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							

<b>Dato</b>							
<b>Før frokost</b>							
<b>2 timer etter frokost</b>							
<b>2 timer etter middag</b>							