

 <b>HELSE BERGEN</b> <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Transfusjonsrapportering</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Transfusjoner	Gyldig fra/til: 27.05.2024/27.05.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 2.09
Godkjenner: Einar Kristoffersen	<input type="checkbox"/>
Dok. ansvarlig: Einar Klæboe Kristoffersen	Dok.id: D32616

### Formål og målgruppe:

#### [1.2.12-01 Transfusjon](#)

### Fremgangsmåte:

Rapportering skal skje snarest mulig etter transfusjon

- Åpne DIPS- hent pasient og trykk på menyen Verktøy
- Velg InterInfo
- Velg blodbank (=sykehuset du arbeider ved)
- InterInfo åpnes med pasient personnummer fra DIPS
- InterInfo vises med fire arkfaner
- Velg arkfane **Rapportering**

### Ukomplisert transfusjon, ingen transfusjonsreaksjon:

Velg arkfane **Transfusjon uten komplikasjon.**

- Erytrocyttkonsentrat/Trombocyttkonsentrat:  
Marker for **Erytrocytter/Trombocytter**.  
Skann inn tappenummer og produktkode i feltene **Del 1** og **Del 2**.
- Plasma (Octaplasma®):  
Marker for **Plasmaprodukter** og skriv inn artikkelkode i feltet bak.

Merk at feltene for Transfusjonsdato/tid er forhåndsutfyllt med *nåtid* og må endres til dato/tid som er notert på transfusjonsjournalen.

Lagre rapporten ved å trykke på knappen **Registrere**.

### Transfusjonsreaksjon under eller etter transfusjon:

Velg arkfane **Transfusjon med komplikasjon.**

- Erytrocyttkonsentrat/Trombocyttkonsentrat:  
Marker for **Erytrocytter/Trombocytter**. Skann inn tappenummer og produktkode i feltene **Del 1** og **Del 2**.
- Plasma (Octaplasma®):  
Marker for **Plasmaprodukter** og skriv inn artikkelkode i feltet bak.

Merk at feltene for Transfusjonsdato/tid er forhåndsutfyllt med *nåtid* og må endres til dato/tid som er notert på transfusjonsjournalen.

Kryss så av for aktuelle reaksjoner, legg eventuelt inn *fritekstopplysninger* og lagre rapporten ved å trykke på knappen **Registrere**.

Vær oppmerksom på at det ved transfusjonsreaksjon også skal utføres rutiner som beskrevet i [1.2.12-04 Transfusjonsreaksjoner](#) og [1.2.12-07 Biovigilans](#)

Spesielt for transfusjonsrapportering av plasma (**Octaplasma®**) for pasienter i poliklinikk: I tillegg til opplysninger ovenfor vil det kreves at **Mottagende avdeling** fra transfusjonsjournal legges inn.

Dersom man får feilmelding i InterInfo ved rapportering av plasma (Octaplasma®), skal kopi av transfusjonsjournal påført opplysning om transfusjon leveres blodbanken for rapportering i ProSang. Feilmelding ved rapportering av plasma kan skje ved noen tilfeller dersom pasient blir flyttet fra bestillende post.

Ved å klikke på arkfanen **Transfusjonshistorikk** finner du opplysninger om tidligere transfusjoner, og din aktuelle rapportering vil komme øverst på listen.

**I tillegg til rapportering via DIPS/InterInfo, skal transfusjonsjournalen skannes inn i DIPS.**

**Prosedyren for transfusjonsrapportering i InterInfo kan læres ved å gjennomføre e-læringskurset «DIPS Blodbestilling og transfusjonsrapportering» i Læringsportalen**