

Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til: 02.12.2021/02.12.2022
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.00
Godkjenner: Kristensen, Aina Nærø	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Bente Vee/ Maiken K. Brix/avdelingsoverlegen	Dok.id: D32789

### Observasjon

Pasienter som har fått **i.v kontrast** skal være under observasjon og beholde venekanyler i minimum 15 minutter etter avsluttet injeksjon. Tiden fra avsluttet injeksjon til pasienten forlater Radiologisk avdeling skal være minimum 30 minutter. Dette er i tråd med anbefalinger gitt i Felleskatalogen og ESUR-guideline

Dette gjelder også for pasienter som har fått **i.a kontrast**-injeksjon. Imidlertid tar det mer enn 30 minutter å avslutte en arteriell prosedyre. Så pasienten er mao allerede under observasjon.

Ved reaksjoner, skal pasient observeres i minimum 30 minutter. Venekanyler skal fjernes når pasienten er klar for å forlate avdelingen.

Se kapittel [4.1 Definisjoner og Klassifikasjon kontrastmiddelreaksjoner](#)

Se også plansje som er hengt opp på alle lab'r hvor det injiseres kontrast:

[Akuttplakat. Behandling av akutte kontrastmiddelreaksjoner](#)

Radiologisk avdeling Hagevik har egen lokal prosedyre for håndtering og observasjon av pasienter som har hatt en reaksjon.