

 <b>HELSE BERGEN</b> <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Gravide som følger pasienter til MR-undersøkelser</h2>	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 29.11.2022/29.11.2026	
Organisasjon: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.00	
Godkjenner: Torunn Øvre	Retningslinje	
Dok. ansvarlig: Liv Bernstrøm Mekki / Erling Andersen	Dok.id: D38377	

### Omfang

Gjelder for pårørende og annet personell ved HUS

### Beskrivelse

Våre retningslinjer for gravide pårørende/personale fra avdeling er som følger;

- Dersom pårørende/ annet personell fra HUS må være inne på magnetrommet med pasienten under undersøkelsen (under bildeopptak) kan hun ikke være gravid. Dette er et «føre var prinsipp», hvor vi ikke ønsker og utsette fosteret for unødvendig radiobølgeenergi.
- Magneten er alltid på, men under selve bildeopptaket er der i tillegg radiobølgeenergi og et hurtig vekslende mindre magnetfelt. Eventuell skadevirkning av dette er ikke påvist.
- Gravide pasienter til MR undersøkelser kommer i en annen kategori hvor indikasjon er bestemmende for utførelse.

### Kontakt

Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med Radiologisk avdeling, MR-seksjonen, på telefon 977727