

 <b>HELSE BERGEN</b> Haukeland universitetssjukehus	<h2>PEG/PEJ - Sjekkliste</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 02.05.2024/02.05.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Medisinsk klinikk	Versjon: 3.01
Godkjenner: Solheim, Roy Cato	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Marie Birkeland	Dok.id: D44439

<b>Navnelapp:</b>  
---------------------------

**Hensikt:** Kvalitetssikre gjennomføring av innleggelse av PEG/PEJ.

Fylles ut av-/eller i samråd med behandlingsansvarlig lege.  
Sjekklisten sendes med pasienten til undersøkelsen.

<b>AVKLAR FØLGENDE SJEKKPUNKTER:</b>		
<b>1.</b>	Diagnose:	
<b>2.</b>	Indikasjon for PEG:	Sign:
<b>3.</b>	Står pasienten på antikoagulasjonmedisin eller platehemmende medikament?	Hvilke medisin:
<b>4.</b>	Er antikoagulasjonmedisin satt på pause i henhold til retningslinjer i forkant av prosedyren? <a href="#">Retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling før endoskopi</a>	Siste dose tatt dato/tid:
<b>5.</b>	Blodprøver er tatt: (Blodtyping, antistoff screening, Hb, APTT, TPK og INR) <b>TPK &gt;40 og INR &lt;1.5 før prosedyren</b>	Dato: TPK: INR:
<b>6.</b>	Er pasient og/eller pårørende informert om prosedyren, forventet resultat og mulige komplikasjoner?	Sign:
<b>7.</b>	Kroppsvekt ved henvisning:	Kg:
<b>8.</b>	Pasienten er fastende fra midnatt kvelden før prosedyren. (Kan drikke klare væsker inntil en time før)	Fastende fra dato/tid:
<b>9.</b>	Gi antibiotika profylakse Cefalotin 2 gram intravenøst, en time før undersøkelse - etter ordinasjon av lege.	Antibiotika gitt dato/tid:

**Ved spørsmål kontakt;**

Medisinsk undersøkelse tlf. 55972137, internt nr: 97-2137 eller Gastro bakvakt: 93-3603