

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Ervervet hjerneskode - Fase 1 - 2 Nevropsykolog Barne- og ungdomsklinikken	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til:15.09.2026/15.09.2027	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Barne- og ungdomsklinikken/HABU	Versjon: 2.00	
Godkjenner: Berge, Pernille Schaathun	Retningslinje	
Dok. ansvarlig: Berge, Pernille Schaathun	Dok.id: D65831	

Psykologens oppgave er å kartlegge skadeomfang/utfall, vurdere bevissthetsnivå, forvirring og planlegge videre rehabiliteringsinnsats i samarbeid med det tverrfaglige teamet som etableres for pasienten. Tidlig informasjon til senere ledd i behandlingslinjen må ivaretas via henvisning og møter, ev videomøter. Det er viktig å kartlegge tidligere utviklings- og sykehistorie hos pasienten som kan være relevant for rehabiliteringsarbeidet.

Foreldre- og søskenstøtte, vurdere behov i samarbeid med Konsultasjonstjenesten PBU. Overordnede mål i fase 1 og 2 er tilstrekkelig skjerming og fokus på døgnrytme og nattesøvn.

Vurdering av skjermingsbehov tidligst mulig og skjermingstiltak i samarbeid med barnenevrolog og rehabiliteringsteamet. Skåre pasientens bevissthetsnivå gjentatte ganger i PTF, oftest i startfasen. Kan være behov flere ganger pr uke (Coma recovery scale-R, CAP). Bidra inn i rehabiliteringsplanen og delta på faste møter med tverrfaglig team.

- Utredning: bevissthetsnivå, PTF, PTA
- Behandling; skjerming , språk/kommunikasjon, familiestøtte/psykoedukasjon pårørende, dagsplan

Mål for tidligrehabiliteringen: Normalisering av bevissthet, orientering og ADL, samt sikre at hukommelse fra dag til dag er på plass, adekvat skjerming ved behov, unngå overstimulering, komme i gang med målrettet trening, kartlegging av kognitiv funksjon dersom overføring fase 4.

Kartleggingsverktøy

Bevissthetsnivå: Glasgow Coma Scale/Coma Recovery Scale, GOAT, CAP,

Orientering:

Vurdering av skjermingsbehov: