 Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []	<h1>Unilab - Rekvirentregister</h1>
	Brukerveiledning Dok.ID: D67486
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []	Versjon: 3.00/27.02.2024 Gyldig til: 27.02.2026
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Marianne Eiken Aasen

1. Rekvirenter

Velg Faste data → **Rekvirenter**

Her kan man slå opp på rekvirenter enten ved å skrive inn koden direkte eller ved å søke etter de. Dersom man har trykket på «knappen» for oppslag i rekvirentregisteret ([AI](#)) vil man komme direkte til informasjon om den rekvirenten/legen som er lagt til i feltet.

1.1 Søke etter rekvirent

Her vises all informasjon som er registrert på en rekvirent. Det kan søkes på rekvirent med [**Insert**] eller **dobbelklikk**.

I denne dialogen kan du søke på en eller flere kombinasjoner av søkekriterier i de feltene som vist i listen under. I utgangspunktet vil det i de fleste felter kun søke etter det som starter med det man skriver i feltet, men for å utvide søket og få med alle treff som inneholder en gitt søkestreng er det mulig å sette ? både foran og bak det man søker etter. Utvidet tekstsøk er unntaket der dette ikke er nødvendig.

Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>	ID <input type="text"/>	Fornavn <input type="text"/>	Rekvirent type <input type="text" value="Alle"/>	Parent <input type="text"/>
Kode <input type="text" value="ls"/>	Søke navn <input type="text"/>	Postnr/Sted <input type="text"/>	Utvidet tekstsøk <input type="text"/>	
Etternavn <input type="text" value="ne"/>	HPR No / Her-ID <input type="text"/>	Adresse <input type="text"/>		

Nr.	Kode	Etternavn	Fornavn	Sted	Adresse	HER-id	HPR-nr.	Org-nr	Parent
23418	LSNEDE	Nedenes Legesenter		4823 N...	Erik Mu...			989139...	
002288	LSNEIK	Nedre Eiker Legesenter		3051 M...	PB 63 -...			946008...	
48234	LSKRRØEJ...	NELSON	ELOF JOHAN PAPE	3770 K...	Kirkegt...	145305	6222323		LSKRRØ Kragerø Leges...
43930	LSDLENT...	NERBØVIK	TORGEIR	5147 F...	Dalen L...	164616	100557...		LSDLEN Dalen Legesen...
40932	LSVAGSELI...	NERGAARD	ELISABETH	6701 M...	Postbo...	159307	101010...		LSVAGS Måløy Legesen...
002289	LSNERM	Nermo Legesenter		8622 M...	Fridtjof...			977045...	
39937	LSVÅMYBE...	NES	BENDIK	4020 S...	Bogane...	157142	101019...		LSVÅMY Vågsmyra Leg...
002292	LSNESH	Nes Legesenter		2350 N...	Tingne...			971486...	
002290	LSNESA	Nes Legesenter DA		2150 Å...	Hagask...			959409...	
002291	LSNESB	Nesbru Legesenter		1394 N...	Fekjan ...			915070...	
48665	LSLYNGLB...	NESHEIM	LAURA BENEDICTE	4580 L...	Alleen ...	170717	100817...		LSLYNG Lyngdal Leges...
002441	LSTAGN	Nesoddtangen Legesenter		1452 N...	Vestvei...			983468...	


Søkekriterier i dialogen:

Aktiv	Dersom det er krysset av her søker man kun etter rekvirenter som er i bruk. Ved å ta bort dette krysset får man også opp rekvirenter som er satt passive. Enten manuelt eller automatisk ved oppdateringer fra Adresseregisteret.
ID	ID er et internt nummer som er unikt for rekvirenten og er ikke brukbar til søk.
Kode	Rekvirentkodene er i hovedsakelig bygget opp logisk, der koden starter med f.eks. LS for legesenter og LK for legekantor. Man kan søke på et eller flere tegn i en kode.

Etternavn	I dette feltet kan du søke på etternavn på leger, navn på legekantor, sykehusnavn eller navn på tjenester. Du kan søke på hele eller deler av navnet i dette feltet.
Fornavn	I dette feltet kan du søke på fornavn på leger, navn på poster og poliklinikker på alle sykehus, institusjoner eller kommunenavn på tjenesterekvirenter.
Søke navn	I dette feltet kan du søke på noen bokstaver, og du får opp visning fra feltet Etternavn, Fornavn, Adr som inneholder søket ditt. I dette felt er det også mulig å søke på organisasjonsnummer til et foretak eller legekantor.
HPR No/Her-ID	Dersom man vet HPR-nummeret (helsepersonellnummer) eller deler av dette, til den legen man skal lete frem, kan dette søkes på i feltet HPR No. Feltet brukes også til å søke etter Her-ID på rekvirenter, leger eller tjenester.
Rekvirent type	Denne nedtrekkslisten kan brukes til å filtrere på rekvirenttype. Kan være nyttig å bruke som tilleggskriterium når man vil snevre inn søket.
Postnr/Sted	I dette feltet kan man søke på postnummeret eller poststedet (ikke i kombinasjon) rekvirenten er registrert. Det er ikke mulig å søke etter deler av postnummer/-sted uten å bruke ? før og etter søkestrengen.
Adresse	I dette feltet kan en søke på deler eller hele adresser med gatenummer.
Parent	Parent brukes når det er tjenesterekvirenter eller når det er opprettet et abonnement på oppdateringer fra Adresseregisteret på en rekvirent.
Utvidet tekstsøk	Dette feltet kan brukes til å søke i flere felt samtidig. Her er det ikke nødvendig å bruke ? før og etter søkestrengen for å søke etter deler av navn eller adresse. Det søkes i følgende felt: søke navn, etternavn, fornavn, adresse, postnr og sted

1.2 Generell

For feltbeskrivelse se: [Vedlikehold av rekvirentregister](#)



The screenshot shows the 'Generell' (General) tab of the Unilab Rekvirentregister. The form is for reagent 36991, code HSSBERG, from HSSBERG Bergen kommune. It includes fields for ID-number (974773880), HER-id (98338), and address (Postboks 7700, 5020, BERGEN). The 'Kontakt' section shows a telephone number (55 56 74 71) and an email address (postmottak.hspro@bergen.kommune.no). The 'Diverse' section has checkboxes for 'Tillatt for Rekvirering' (checked) and 'Aktiveringsstatus' (Aktiv).

1.3 Grupperinger

I denne fanen kan man se hvilke(n) rekvirentgruppe(r) rekvirenten er tilknyttet. Rekvirentgruppene benyttes til utskrift av svrappporter dersom dette skal gjøres, og til statistikk. Rekvirentgruppen(e) til aktuell rekvirent er merket med gult. En rekvirent kan ligge i flere grupper.



The screenshot shows the 'Grupperinger' tab with a table listing reagent groups. The group for 'EKST' is highlighted in yellow.

Kategori	Kategorinavn	Profilnr.	Gruppenr.	Kode	Navn
31	Rekvirent grupper		00002	EKST	Eksterne rekvirenter
31	Rekvirent grupper		0091	08_PORF	Morgenrunde porfyri
31	Rekvirent grupper		00701	AFRASK	Prøvetakingslister AFR Askøy

1.4 Prosjekter

Denne fanen viser, eventuell prosjekttilknytning, og hvilke analyser og kriterier som gjelder for disse i prosjektsammenheng. Dette er ikke i bruk i dag.



The screenshot shows the 'Prosjekter' tab. On the left, there are checkboxes for 'Blind rapportering', 'Fakturer som prosjekt', 'Valideringsrel.', and 'Prosjektrapport'. On the right, there is a table for 'Analyser tilknyttet prosjekt' (Analyses linked to project) with columns for 'Analyser', 'Blind', 'Prosjekt', and 'Val.'. The table lists analyses like NA S-Natrium, K S-Kalium, CL S-Klorid, HB B-Hemoglobin, and EVF B-EVF.

1.5 Rapportering

Denne fanen viser hvilken type rapportering en rekvirent skal ha fra de ulike laboratoriene. Vi har ferdig definerte [rapporteringsprofiler](#) som legges til på rekvirentene.

Kommunikasjons-ID brukes for utsendelse av elektroniske rekvisisjoner, RESH-ID registreres for interne poster og poliklinikker og XML-versjon viser hvilken versjon av XML rekvirenten mottar.

Rutinerapportering er definerte rapporter som er satt opp til å starte automatisk.

Dersom det er krysset av for en lab under «Enkelt» betyr det at det sendes skriftlig svarbrev til rekvirenten. Dersom det er krysset av for en lab under «Overføring» betyr det at det sendes elektronisk svarrapport til rekvirenten. Er det krysset av for begge mottar de begge deler.

Manuell Rapportering gjør at det mulig å kunne ta ut en rapport manuelt. Her er det alltid krysset av for både enkelt og overføring på alle laber (med noen få unntak).

OBS! Det er kun rutinerapportering som kan brukes for å se om rekvirenten mottar elektroniske svar.

The screenshot shows the 'Rapportering' tab in the Unilab application. At the top, there are navigation buttons: Lagre, Ny, Søk, Slette, Kopiere def., Historie, and Manuell Log. Below these are tabs for Generell, Grupperinger, Prosjekter, Rapportering (active), Organisasjon, and WebOrder. The user is logged in as '36991 HSSBERG Bergen kommune'.

The 'EDI' section shows:

- Kommunikasjons-ID: 974773880
- RESH-ID: [empty]
- XML-versjon: KITH v1.3
- AppRec: Ja

The 'Profil' section shows:

- Profilkode: EKST_PAPIRLØS
- Profilnavn: [empty]
- Beskrivelse: Brukes når rekvirenten bare skal ha elektroniske svar, og mottakersystem ikke kan motta vedlegg/elektroniske svar fra patologi. (MGM på

There are two tables side-by-side:

- Rutinerapportering**: A table with columns 'Enkelt', 'Kumulert', and 'Overføring'. It lists various lab codes (MBF, BKB, KKB, VSS, KIH, HUD, MED, NEV, HL, BAKT, VIR, IMM, MGM, IMM, FBAKT, FSERO, BET, LMBB_FSS_HFD, LMBB_LSH_HFD, LMBB_NSH_HFD, KB_HDS, BAKT_HDS, VIR_HDS, BAKT_HST, MBK_HST, VIR_HST, ITM_HST, HFO_OS_MBK, HFO_SS_MBK, HFO_HS_MBK, HFO_ITM, BAKT_HFO, FERT_HBE, MOL_HFO, PAT_HBE, PAT_HST, PAT_HFO, PAT_HFD). The 'Overføring' column is checked for all entries.
- Manuell rapportering**: A similar table with the same lab codes. The 'Overføring' column is checked for all entries. A mouse cursor is hovering over the 'Overføring' checkbox for the 'HFO_OS_MBK' lab code.

1.6 Organisasjon

Under denne fanen finner man mer informasjon om organisasjonen til rekvirenten. Rekvirenter som har en overordnet organisasjon er som regel definert med rekvirenttype Primærlege eller Tjeneste.


The screenshot shows the 'Organisasjon' tab in the Unilab application. The user is still logged in as '36991 HSSBERG Bergen kommune'.

The 'Organisasjon' section displays the following dropdown menus:

- Helseforetak: [empty]
- Sykehus: [empty]
- Nivå 1: [empty]
- Rekvirenttype: Tjeneste
- Sek. type: Ekstern
- Betaling: (04) HELFO betaler
- Statistikktype: EKSTERN

Rekvirenter tilhørende helseforetak i Helse Vest vil være definert med Helseforetak og sykehus. Nivå 1 brukes til alle rekvirenter. Både interne og eksterne. Dersom Helseforetak og Sykehus er fylt ut fungerer Nivå 1 som definisjon for det som er internt for helseforetaket og sykehuset, og gjelder da for laboratorier knyttet til det aktuelle helseforetaket. Da benyttes også Nivå 3 som definisjon på det som er eksternt for helseforetaket og sykehuset, og gjelder for laboratorier ved andre helseforetak. Nivå 2 brukes ikke.

På eksempelet under tilhører rekvirenten Helse Stavanger, hvor det er definert som en poliklinikk, mens for HBE, HFD og HFO vil dette være en ekstern rekvirent som betales av HELFO.



The screenshot shows the Unilab web interface for configuring requisition levels. The top navigation bar includes buttons for 'Lagre', 'Ny', 'Søke', 'Slette', 'Kopiere def.', 'Historie', and 'Manuell Log'. The main content area is titled 'Organisasjon' and shows the following configuration:

- Helseforetak: Helse Stavanger
- Sykehus: Stavanger Universitetssjukehus
- Nivå 1**
 - Rekvirenttype: Poliklinikk
 - Sek. type: Intern
 - Betaling: (02) Intern poliklinikk eget foretak
 - Statistikktipe: INTERN POLIKLINIKK
- Nivå 2**
 - Rekvirenttype: alle
 - Sek. type: [empty]
 - Betaling: [empty]
 - Statistikktipe: [empty]
- Nivå 3**
 - Rekvirenttype: Institusjon
 - Sek. type: Ekstern
 - Betaling: (04) HELFO betaler
 - Statistikktipe: EKSTERN

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
3.00	Oppdaterte skjermbilder og lagt til to setninger som beskriver rapporteringsfanen.

2. Referanser

Interne referanser

[13.1.15.1.3-02](#)

[13.1.15.1.3-04](#)

[Unilab - Vedlikehold av rekvirentregister](#)

[Unilab - Rapporteringsprofiler](#)

Eksterne referanser