

Kategori: Pasientbehandling/Smittevern	Gyldig fra/til: 12.09.2023/12.09.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Ledelse og styringssystem	Versjon: 16.01
Godkjenner: Skorge, Trude Duelien	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Trude Duelien Skorge	Dok.id: D00601

Innhold

Formål	1
Målgruppe	1
Definisjoner.....	1
Ansvar og utførelse	1
Arbeidsgiver.....	1
Ansatte	1
Studenter	2
Bedriftshelsetjenesten	2
Skjema for forbyggende smittevern	2
Referanser	2
Siste endringer i dette dokumentet.....	2

Formål

Å oppdage ansatte som er smitteførende for Tuberkulose eller som kan bli det, og dermed motvirke overføring av tuberkuløs smitte til pasienter og andre ansatte i Helse Bergen HF.

Målgruppe

Arbeidstakere som i løpet av de siste tre år har oppholdt seg i [land med høy forekomst av tuberkulose](#) i minst tre måneder og som skal inntre eller gjeninntre i stilling ved helseinstitusjon eller sosialtjenesten, skal til tuberkuloseundersøkelse før tiltredelsen.

Plikten til tuberkuloseundersøkelse gjelder også personer under opplæring (studenter) og hospitering.

Definisjoner

Med forhåndsundersøkelse i denne sammenheng menes tuberkuloseundersøkelse av arbeidstakere som skal inntre eller gjeninntre i stilling i Helse Bergen HF, og senere ved lovpålagte kontroller.

Med tuberkuloseundersøkelse menes lungerøntgen og quantiferon/IGRA blodprøve.

Som land med høy forekomst av tuberkulose regnes: [se Nasjonalt Folkehelseinstituttts liste](#).

Ansvar og utførelse

Arbeidsgiver

har ansvar/plikt til å påse at tuberkuloseundersøkelse er utført før tiltredelse hos personer som har plikt til å få dette gjort.

For studenter og hospitanter regnes praksisstedet, ved nærmeste leder med personalansvar, som arbeidsgiver [jfr. § 3 – 1 b](#)).

Ansatte

som skal inntre/gjeninntre i stilling i Helse Bergen HF, samt studenter og hospitanter som inkluderes i målgruppen for tuberkuloseundersøkelse (se avsnittet Målgruppe, for hvem dette gjelder), har i

samråd med sin nærmeste leder ansvar for å ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten (Tlf: 55973850/51) i god tid før oppstart for å få utført tuberkuloseundersøkelse. Ansatt har et selvstendig ansvar for, under hele ansettelsesforholdet, å informere leder om smitte man kan ha blitt utsatt for utenfor jobb og følge prosedyrene i Helse Bergen ved slik smitte.

Studenter

er selv ansvarlig for å få tatt tester dersom de har indikasjon for dette. Studentar i Bergen kontaktar [Smittevernkontoret](#) i Bergen kommune for å få utført testing for Tuberkulose.

Bedriftshelsetjenesten

har ansvar for å:

- Bestille/rekvirere lungerøntgen ved radiologisk avd og formidle tid for dette til den ansatte.
- Rekvirere Quantiferon/IGRA test 8-10 uker etter retur til Norge (etter siste mulige eksponering i utland).
- Legge inn en sms-påminning til den ansatte for når blodprøven (Quantiferon/IGRA) skal tas.
- Gi tilbakemelding til den ansatte om svar på lungerøntgen og Quantiferon/IGRA når dette foreligger.
- Følge opp den ansatte ved positive funn på lungerøntgen og/eller Quantiferon/IGRA.
 - Den ansatte vil bli fulgt opp av bedriftslege som vil henvise videre til Tuberkulosepoliklinikken ved Lungeavdelingen, HUS for videre undersøkelser, vurdering og evt behandling.

Skjema for forbyggende smittevern

- Alle nyansatte/ansatte skal før oppstart/gjeninntredelse i arbeid i Helse Bergen fylle ut [BHT-skjema for forebyggende smittevern før tiltredelse](#).
- Skjemaet finnes både på Helse Bergen sine [intranett](#) og [internett](#) sider.
- I dette skjemaet skal informasjon om mulig tuberkulose eksponering fylles ut.
- Dersom nødvendig tuberkuloseundersøkelsen allerede er utført annet sted, skal sted, dato og resultat oppgis i skjemaet.
- Den nyansatte/ansatte fyller ut skjema og sender det til BHT pr. mail eller post.
- Arbeidsgiver/leder har ansvar for at (ny)ansatt har sendt skjemaet til Bedriftshelsetjenesten og har tatt evt. lovpålagte tester med negativt resultat, før oppstart i arbeid.

Referanser

Interne referanser

- [1.1.9-4.4.1-01](#) [BHT-skjema for forebyggende smittevern før tiltredelse](#)
- [1.2.9.11-02](#) [Ansatte med smittsom tilstand](#)
- [Forebyggende smittevern før tiltredelse \(sharepoint.com\)](#)

Eksterne referanser

- [1.19.1 Smittevernloven -Lov om vern mot smittsomme sykdommer](#)
- [3.1.3.1.8.2 Tuberkuloseveilederen FHI](#)
- [1.19.2.6 Tuberkuloseforskriften - Forskrift om tuberkulosekontroll](#)
- [1.16.4.9 Kapittel 10. Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift \(Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning\)](#)
- [1.16.4 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning](#)
- [3.1.3.1.8.1 Land med høy forekomst av tuberkulose](#)

Siste endringer i dette dokumentet

22.02.2022 (TDUE): Satt inn innholdsfortegnelse.

22.08.2023 (TDUE): Kun små språklige endringer.

11.09.2023 (TDUE): Satt inn informasjon og linker til tuberkulose testing for studenter.