

Kategori: Pasientbehandling/Legemidler/Vareflyt	Gyldig fra/til: 11.07.2024/11.07.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 5.00
Godkjenner: Bjånes, Tormod Karlsen - legemiddelkomiteen	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Legemiddelkomiteen	Dok.id: D47779

Innhold

1	Hensikt	1
2	Ansvar	1
3	Gjennomføring.....	2
	Rekvirering og bestilling ved akutt behov.....	2
	Rekvirering og forsyning for lagerhold/erstatning av brukte hetteglass	2
4	Referanser.....	3
5	Forankring.....	3
6	Endringer siden forrige versjon.....	3

1 Hensikt

Hensikten med denne prosedyren er å gjøre kjent rutiner rundt lagerhold, bestilling, refusjon og bivirkningsrapportering i forbindelse med bruk av Voraxaze®.

- Glucarpidase (Voraxaze®) er et antidot til bruk ved forsinket utskillelse av metotreksat (MTX)
- Voraxaze® rekvireres til lager via elektronisk bestilling (Meona/TønSys) til apoteket
- Preparatet er svært kostbart (flere hundre tusen kroner per hetteglass)

Merknad:

RHF avtale ble i 2023 inngått med SERB Specialty Pharmaceuticals. Distribusjon av legemiddelet går via avtalegrossist og apotek. Hetteglass som går ut på dato erstattes av SERB under forutsetning at helseforetaket til enhver tid har 4 hetteglass tilgjengelig. Avtalen gjelder kun registrert norsk pakning kjøpt fra SERB.

2 Ansvar

- Seksjonsleder skal godkjenne bestilling og innkjøp av spesielt dyre medikamenter, herunder Voraxaze®
- Seksjonsleder hvor pasienter behandles med høydose MTX har ansvar for at denne prosedyren er kjent
- Overlege/bakvakt som rekvirerer Voraxaze® er ansvarlig for behandling, pasientinformasjon og melding om eventuelle bivirkninger
- Sykehusapoteket har ansvar for å sikre at helseforetakene overholder avtalekrav for å ha rett på refusjon ved utløpsdato av Voraxaze®
- Enhetene står ansvarlige for å ha riktig antall hetteglass på eget lager (se 3 Gjennomføring) & holdbarhetskontroll av Voraxaze®

3 Gjennomføring

BUK Medisin B, Medisin 5 Nord og Apoteket (Sjukehusekspedisjonen) oppbevarer Voraxaze®. Det er bestemt at Helse Bergen skal ha 4 hetteglass på lager for å ha rett på refusjon på ubrukte hetteglass ved utløpsdato.

Lagerhold – fordeling:

BUK Medisin B	2 hetteglass
Medisin 5 Nord	1 hetteglass
Apoteket v/Sjukehusekspedisjonen	1 hetteglass

Ved akutt behov kan disse hetteglassene også fordeles til andre enheter, inkludert Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Voraxaze® skal oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og blir transportert som kjølevare.

Rekvirering og bestilling ved akutt behov

Merknad:

Kun overlege/bakvakt i onkologi, pediatri eller hematologi kan rekvirere Voraxaze®.

Ved oppstått behov for Voraxaze® på andre enheter enn BUK medisin B og Medisin 5 Nord:

- Ordinerende enhet kontakter BUK medisin B eller Medisin 5 Nord og avtaler henting/levering av hetteglass på telefon:
 - A-vakt BUK: 55 97 15 10
 - Koordinator BUK: 55 97 15 11
 - Medisin 5 Nord: 55 97 37 08
- Behandlende lege varsler seksjonsoverlege/seksjonsleder på seksjon for hematologi og onkologi ved BUK/Medisinsk klinikk og informerer om bruk av hetteglassene.
- Seksjonsoverlege/seksjonsleder informerer controller om bruk av Voraxaze ved annen enhet enn BUK for å sikre viderefakturering av kostnaden.

Rekvirering og forsyning for lagerhold/erstatning av brukte hetteglass

Seksjonsleder godkjenner bestilling av Voraxaze. Bestillingen sendes apoteket iht EK prosedyre [Bestilling av apotekvarer](#).

Erstatte hetteglass som går ut på dato

Holdbarhetskontroll utføres både på avdeling og på apoteket. Dersom avdeling eller apotek har vare som nærmer seg utløpsdato skal apoteket varsles. Apoteket ber avdelinger som har lagerhold av Voraxaze® sjekke holdbarhet for å erstatte alle hetteglass som går ut på dato samlet. Apoteket kontakter SERB og SERB erstatter hetteglass som går ut på dato med ny(e) pakke(r) iht RHF avtale.

4 Referanser

Interne referanser

[1.2.2.1-12](#)

[Forankring i lov og forskrift](#)

[1.2.2.2-01](#)

[Bestilling av apotekvarer](#)

[1.2.2.5-04](#)

[Melding av bivirkninger](#)

[5.3.6.3.5.1-03](#)

[Prosedyre ved bruk av Glucarpidase\(Voraxaze\)](#)

Eksterne referanser

[3.2.2.1.8 Micromedex](#)

5 Forankring

I Legemiddelkomiteen og i samråd med lokale enheter.

6 Endringer siden forrige versjon

Presisert informasjon og ansvar rundt RHF avtale, viderefakturering og refusjon av hetteglass som går ut på dato.