

Kategori: Pasientbehandling/Smittevern	Gyldig fra/til: 16.12.2025/16.12.2027
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Ledelse og styringssystem	Versjon: 8.05
Godkjenner: Johnsen, Leif	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Skorge, Trude Duelien	Dok.id: D49942

Innhold

Formål	1
Forankring	1
Målgruppe	1
Definisjoner	1
Praktisk gjennomføring	1
Oppgaver og ansvar	2
Seksjonsleder som får melding om påvist MRSA hos pasient er ansvarlig for å:	2
Smittevern er ansvarlig for å:	2
Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for å:	2
Ansatt som inkluderes i smitteoppsporingen er ansvarlig for å:	2
Referanser	2
Endringer	3

Formål

Motvirke spredning av MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) i sykehuset.

Forankring

Smitteoppsporing vedrørende MRSA er hjemlet i smittevernloven § 3-6. Legens plikt til å foreta smitteoppsporing.

Målgruppe

Ansatte som uten adekvat beskyttelsesutstyr, har hatt tett kontakt med den MRSA-smitteførende pasienten under stell/pleie/prosedyrer, skal undersøkes. I tillegg gjøres skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Definisjoner

Med smitteoppsporing menes MRSA-testing av utvalgte ansatte (i målgruppen) ved en avdeling/seksjon der det blir påvist MRSA hos en pasient.

Praktisk gjennomføring

- Se presentasjon i EK «[Fremgangsmåte ved testing](#)», samt prosedyren «[Praktisk fremgangsmåte v/prøvetaking MRSA](#)».
- Prøvetaking skal gjennomføres **tidligst 1 døgn etter siste eksponering**, og ansatte som er eksponert kan være i vanlig arbeid inntil et eventuelt positivt prøvesvar foreligger.

Oppgaver og ansvar

Seksjonsleder som får melding om påvist MRSA hos pasient er ansvarlig for å:

- Konferere med Smittevern, HUS. (Kontaktinformasjon finnes på innsiden under Seksjon for pasientsikkerhet).
- Kontakte andre avdelinger/enheter der ansatte har hatt tett kontakt med den MRSA-smitteførende pasienten under stell/pleie/prosedyrer.
- Undersøke hvem av eget personale som har vært i kontakt med pasienten, og som det vil være aktuelt og teste, i samråd med smittevern, HUS
- Lage og sende oversikt/navneliste over ansatte som inkluderes i smitteoppsporingen til Bedriftshelsetjenesten.
- Iverksette smitteoppsporing av sine ansatte, eventuelt i samråd med smittevern, HUS.
- Organisere MRSA testing av egne som inkluderes i smitteoppsporingen. Husk å bruke rekvisisjon fra Bedriftshelsetjenesten (tilgjengelig på hjemmesiden til Bedriftshelsetjenesten).
- Purre på ansatte som ikke tar MRSA-test etter påminnelse fra Bedriftshelsetjenesten.

Smittevern er ansvarlig for å:

- Gi informasjon, råd og veiledning til avdelingen/seksjonen i forhold til hvilke ansatte som bør inkluderes samt rundt utførelse av smitteoppsporingen.
- Følge opp positive svar på MRSA-test hos ansatte og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes, i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten/bedriftslege.

Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for å:

- Ha [rekvisisjon](#) for MRSA test tilgjengelig på sine [hjemmesider](#) slik at leder og ansatte kan hente og bruke denne ved MRSA testing.
- Gi tilbakemelding om positivt resultatet på MRSA-testen til de ansatte som er inkludert i smitteoppsporingen så snart dette foreligger. (Ved negative svar gis ingen tilbakemelding).
- Gi leder melding om ansatte som er inkludert i smitteoppsporingen, men som ikke har tatt testen.
- Rådføre seg med Smittevern for å avklare videre tiltak vedrørende ansatte med positivt resultat på MRSA-testen.
- Følge opp og om nødvendig sette i gang behandling hos ansatte med positivt resultat på MRSA-testen i samarbeid med Smittevern og evt fastlege.
- Gi råd og veiledning i forhold til tilrettelegging for ansatte med positivt svar på MRSA-testen i samarbeid med Smittevern.
- Skrive journalnotat i ansattjournalen på ansatte med positivt MRSA svar.
- Lage en samlet rapport fra smitteoppsporingen der også ansatte med negativt MRSA test vil bli inkludert.

Ansatt som inkluderes i smitteoppsporingen er ansvarlig for å:

- Ta MRSA-test ved bruk av [rekvisisjon](#) fra Bedriftshelsetjenesten.
- NB: Testen skal tas tidligst 1 døgn etter siste eksponering, og ansatt som er eksponert kan være i vanlig arbeid inntil et eventuelt positivt prøvesvar foreligger.
- Følge opp et evt. positivt svar på MRSA-testen i samarbeid med leder, bedriftslege og Smittevern.

Referanser

MRSA veilederen: <https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/mrsa-veilederen.pdf>

Smittevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_3

Presentasjon MRSA testing: [Fremgangsmåte ved testing](#)

Praktisk fremgangsmåte v/prøvetaking MRSA: <https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/dok00536.pdf>

Analyseoversikten: <http://www.analyseoversikten.no/#/analysis/560?query=MRSA>

Hjemmeside om smitteoppsporing: [Smitteoppsporing MRSA og tuberkulose \(sharepoint.com\)](#)

Endringer

22.02.2022 (TDUE): Endret litt på oppsett, ellers uendret.

25.01.2023 (TDUE): Ingen endringer, forlenget gyldighet

16.03.2023 (TDUE): Liten ending i teksten under målgruppe og under oppgaver og ansvar.

05.06.2023 (TDUE): Endret linker fra gammel til nytt intranett.

20.09.2023 (TDUE): Endret link om fremgangsmåte ved testing fra gammelt til nytt intranett.