

Kategori: Pasientbehandling/Legemidler/Ordinering og legemiddelinformasjon	Gyldig fra/til:22.01.2024/22.01.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 1.03
Godkjenner: Bjånes, Tormod Karlsen - legemiddelkomiteen	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Legemiddelkomiteen	Dok.id: D69792

Innhold

1	Hensikt	1
2	Tabell: Antidotlisten Voss sjukehus	1
3	Viktige telefonnummer	3
4	Referanser	3
5	Forankring	3
6	Endringer siden forrige versjon	3
6.1	Endringslogg	3

1 Hensikt

Sikre oversikt over antidoter ved Voss sjukehus, anbefalt lagerført av Legemiddelkomiteen. Basert på [Giftinformasjonen: Antidoter - anbefalt lagerhold i norske sykehus](#) og innholdet i [Antidotliste Helse Bergen / akuttmottaket HUS](#).

2 Tabell: Antidotlisten Voss sjukehus

Navn	Virkestoff	Enhet	Bruksområde	Beholdning
AKINETON inj 5 mg/ml	Biperiden	5x1 ml	Ved uttalte ekstrapyramidale symptomer, f.eks av antipsykotika.	1
ANTICHOLIUM inj 0,4 mg/ml	Fysostigminsalisylat	5x5 ml	Forgiftning med atropin og andre antikolinergika, antihistaminer m.m.	1
BREKKMIDDEL til barn mikstur ca. 1,3 mg/ml	Ipekakuanha-alkaloider	30 ml	Fremkalning av brekninger ved ulike typer forgiftninger.	2
CONTRATHION pulver til inj 200 mg	Pralidoxsim	10 sett	Forgiftning med kolinesterase-hemmere som er organofosfater etter at det er gitt atropin, og forgiftninger med nervegasser.	1
CYANOKIT pulver til inj 5 g	Hydroksokobalamin	1 hgl	Cyanidforgiftning.	4
DESFERAL pulver til inj 500 mg Kjøleskap	Deferoksamin	10 hgl	Akutt jernforgiftning.	1
DESKLORFENIRAMIN eller POLARAMIN inj 5 mg/ml	Deksklorfeniramin	10 x 1 ml	Allergi	1
FLUMAZENIL inj 0,1 mg/ml	Flumazenil	5x5 ml	Benzodiazepinforgiftning.	1

Antidotliste Voss Sjukehus

Versjon:
1.03

Navn	Virkestoff	Enhet	Bruksområde	Beholdning
FOMEPIZOLE konsentrat til inf 5 mg/ml	Fomepizole	5 mg/ml: 5x20 ml	Forgiftning med metanol og etylenglykol.	3 (210 ml/pas 70 kg)
FOMEPIZOLE konsentrat til inf 1 gram/ml LAGERHOLDES NÅR 5 MG/ML IKKE KAN SKAFFES	Fomepizole	1 x 1,5 ml	Forgiftning med metanol og etylenglykol.	1 hgl (1,1 ml/pas 70 kg)
GLUCAGON pulver til inj 1 mg Kjøleskap	Glukagon	10 sett	Ved overdosering med kalsiumantagonister og betablokkere.	4
H-F ANTIDOTE gel 25 mg	Kalsiumglukonat	25 g	Til smøring av hud som har vært i kontakt med flussyre.	5
INTRALIPID Inf 200 mg/ml	Lipidemulsjon	500 ml	Forgiftninger med lokalanestetika	1
KOHLE-COMPRETEN tab 250 mg	Aktiv kull/ medisinsk kull	50 tab	Ved de fleste forgiftninger. OBS! Virker ikke ved cyanidforgiftning	1
KONAKION NOVUM inj 10 mg/ml	fytomenadion	5 x 1 ml	Forgiftninger med warfarin (Marevan)	1
KULL ABIGO mikstur 150 mg/ml	Aktivt kull	100 ml	Ved de fleste forgiftninger. NB! Virker ikke ved cyanidforgiftninger	2
MUCOMYST inhal. væske 200 mg/ml	Acetylcystein	10x10 ml	Paracetamolforgiftning. <i>Kommentar: 10 x 10 ml er nok til én pasient på 70 kg.</i>	3
NALOXON inj 0,4 mg/ml	Naloksonhydroklorid	10x1 ml	Opioidforgiftning.	1
OLIVENOLJE	Olivenolje	100 ml	Etter inntak av petroleumsdestillater, fenol og tjæreprodukter.	1
PRAXBIND inj/inf 2,5 g/50 ml Kjøleskap	Idarusizumab	2x50 ml	Reversering av dabigatran (Pradaxa) ifbm akutt kirurgi eller ved livstruende/ukontrollert blødning.	1
PROTAMINSULFAT inj 10 mg/ml	Protamin	5x5ml hgl	Heparinantidot	2
ROBINUL-NEOSTIGMIN inj 0,5 mg/ml + 2,5 mg/ml	Glykopyrronbromid og neostigminmetyl- sulfonat	10 x 1 ml	Mot forgiftning med muskelrelaxerende midler	1
STERIL SPRIT konsentrat til inf 70%	Etanol	50 ml	Metanol- og etylenglykolforgiftninger. <i>Kommentar: 6x50 ml er nok til én pasient på 100 kg for behandling i 4 timer med vedlikeholdsdose 150 mg/kg. 4 timer = tiden pasienten er på Voss + transporttid til HUS</i>	6
TIOSULFAT NAF inj. 150 mg/ml	Natriumtiosulfat	10x10ml	Forgiftninger med cyanid (indisert når hydroxykobalamin ikke er tilgjengelig)	3
VIPERATAB inf.kons 100 mg/4 ml Kjøleskap	Antistoff mot huggormgift	2 x 4 ml	Huggormbitt.	1
VIPERFAV inf.kons Kjøleskap LAGERHOLDES NÅR VIPERA TAB IKKE KAN SKAFFES	Antistoff-fragmenter mot huggormbitt	1 x 4 ml	Huggormbitt	1

3 Viktige telefonnummer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 (alltid betjent)

Sykehusapoteket i Bergen sin vakttelefon: 93 21 78 78 (betjent mandag – fredag 15:30 – 23.00, lør-, søn- og helligdager: 08:00 – 15:30)

4 Referanser

Interne referanser

[1.2.2.5-05](#)

[Akutte forgiftninger og antidoter](#)

[1.2.2.5-06](#)

[Antidotliste Helse Bergen / akuttmottaket HUS](#)

Eksterne referanser

[3.2.2.4.3 Giftinformasjonen: Antidoter - anbefalt lagerhold i norske sykehus](#)

5 Forankring

Godkjent av avd.overlege Ralf Teetzman, Operasjons- og anestesiavdelingen.

6 Endringer siden forrige versjon

Forlenget gyldighet til 22.01.2025

6.1 Endringslogg

- Januar 2021: Lagt til Viperfav
- November 2020: Endret fra Actidose Aqua til Kull Abigo mikstur 150 mg/ml. Årsak: Kull mikstur er mer hensiktsmessig å bruke som antidot enn Actidose Aqua.
- Januar 2020: Endret fra Viper venom antititer til Vipera TAb inf. kons 100 mg/ml, 2 x 4 ml. Årsak: Viper venom antititer er et veterinærpreparat og kan således ikke brukes til mennesker. Endret informasjon om åpningstider for sykehusapoteket sin vakttelefon.
- Juni 2016: Endret fra Viper Venom antiserum Euro, 2 x 10 ml til Viper Venom antititer 500 IE/ampulle á 2 ml, 2 stk
- April 2016: Lagt til Praxbind
- April 2016: Oppdatert liste som erstatter liste datert 01.02.14 er blitt godkjent og tatt i bruk.
- Feb 2014: Oppdatert liste som erstatter liste datert 01.03.12 er blitt godkjent og tatt i bruk samt orientert om til Legemiddelkomiteen i Helse Bergen på komitémøte 19.02.14.